

**Sexual-  
störungen**



## **Cefagil® - Tropfen**

*Homöopathisch*

**Anwendung** .....  
*Sexuelle Schwäche*

**Wirkstoff** .....  
*Turnera diffusa var. aphrodisiaca: Damiana*

*Der vor allem im Golfgebiet Mexikos, der Karibik und im südlichen Afrika verbreitete aromatisch riechende Strauch, verwandt mit der Pflanzenfamilie der Passionsblumen, wurde bereits von den Azteken in Mittelamerika zur Bereitung eines Liebestrankes verwendet und heißt noch heute im Volksmund „Rompe camisa macho“, zu deutsch „Zerreißt dem Mann das Hemd“.*

**Wirkprinzip** .....  
*Die Inhaltsstoffe von Cefagil® steigern die Durchblutung des Unterleibes und stimulieren*

*die Erregbarkeit der Sexualorgane. Sexuelle Leistungsfähigkeit und Lustempfinden bei Frau und Mann werden gestärkt, einem Nachlassen wird schonend entgegengewirkt bzw. vorgebeugt.*

**Tips zur Einnahme** .....

*1 bis 3 x täglich 5 - 10 Tropfen über längere Zeit, bei akutem Bedarf halbstündlich 5 - 10 Tropfen, höchstens 12 mal pro Tag einnehmen.*

**Nicht vergessen:**

*Ausgewogene Ernährung. Mineralstoffe, Vitamine. Nikotin, Alkohol, Streß meiden. Körperpflege. Entspannungstechniken. Massagen. Atmosphäre schaffen (Musik, Aromen). Zärtlichkeit, Vertrauen, offen über Probleme sprechen.*

**Der besondere Vorteil** .....

*Cefagil® aktiviert die sexuelle Erlebnisfähigkeit - bei Frau und Mann - auf natürliche Weise.*



Gebrauchsinformation umseitig!



## Gebrauchsinformation

### Cefagil® - Tropfen

Wirkstoff: Turnera diffusa

Z.Nr.: 3-00190

#### Zusammensetzung:

10 ml Lösung enthalten 10 ml Turnera diffusa dil. D2, gereinigtes Wasser, Ethanol.  
1 ml entspricht 20 Tropfen.

#### Arzneiform:

Lösung, Homöopathische Arzneispezialität

**Packungsgröße:** 50 ml

#### Pharmazeutisch-therapeutische Kategorie und Wirkungsweise:

Die homöopathische Tinktur aus Turnera diffusa (Damiana) wird aus den Blättern eines in der Karibik und in Mexiko vorkommenden Strauches hergestellt. Die Pflanze war schon den Azteken als Aphrodisiakum bekannt und wird auch in der modernen Medizin bei sexueller Schwäche und Libidoverlust angewandt.

#### Zulassungsinhaber und Hersteller:

**Cefak KG**, Ostbahnhofstraße 15, D-87437 Kempten

#### Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete entsprechen dem homöopathischen Arzneimittelbild. Dazu gehört: Sexuelle Schwäche.

Hinweis:

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

Eine krankheitsbedingte Ursache der sexuellen Schwäche ist vor Einnahme des Arzneimittels abzuklären.

#### Gegenanzeigen:

*Wann dürfen Sie Cefagil® nicht anwenden?*

Bei bestehender Überempfindlichkeit gegen einen Bestandteil des Präparates.

Cefagil® ist bei Alkoholkranken und bei Kindern nicht anzuwenden.

*Wann dürfen Sie Cefagil® erst nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden?*

Wegen des Alkoholgehalts soll Cefagil® bei Leberkranken, Epileptikern und bei Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

*Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillperiode beachten?*

Aufgrund des Alkoholgehaltes sollte Cefagil® in der Schwangerschaft und Stillperiode nicht angewendet werden.

#### Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung und besondere Warnhinweise:

Dieses Arzneimittel enthält 70 Vol. % Alkohol.

Als maximale Tagesgabe nach der Dosierungsanleitung werden bei der Akutdosierung bis zu 2,5 g Alkohol und bei der chronischen Dosierung bis zu 0,6 g Alkohol zugeführt.

Der Alkoholgehalt sollte aufgrund möglicher, individuell unterschiedlicher Reaktionen einzelner Patienten in bezug auf eine etwaige Beeinträchtigung des Reaktionsvermögens bzw. beim Bedienen von Maschinen berücksichtigt werden.

Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.

Arzneimittel für Kinder unerreichbar aufbewahren.

Bei Fortbestand der Beschwerden oder wenn der erwartete Erfolg durch die Anwendung nicht eintritt, ist ein Arzt aufzusuchen.

#### Wechselwirkungen:

Keine bekannt.

Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allge-

mein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genußmittel ungünstig beeinflusst werden.

#### Dosierung und Art der Anwendung:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12mal täglich, 5-10 Tropfen einnehmen. Bei chronischen Verlaufsformen 1 – 3mal täglich 5-10 Tropfen einnehmen.

Cefagil® kann unverdünnt oder mit etwas Flüssigkeit, z.B. Wasser, verdünnt eingenommen werden.

Auch homöopathische Medikamente sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

#### Nebenwirkungen:

Keine bekannt.

Hinweis: Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

#### Verfalldatum und Lagerung:

Verfalldatum beachten! Das Arzneimittel soll nach Ablauf des auf dem Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfalldatums nicht mehr angewendet werden.

Nach Öffnen der Tropfflasche beträgt die Haltbarkeit 3 Monate.

**Erstelldatum:** November 2001

Bei Unklarheiten sollten Sie eine fachliche Beratung bei Ihrem Arzt oder Apotheker einholen.

Vertrieb Österreich: Kwizda Pharma  
Effingergasse 21  
A-1160 Wien

TAA

**Cefak KG · Postfach 1360 · D-87403 Kempten**